

Buitenlandse bomen en planten



Zure sinaasappel

Citrus aurantium



Voorwaardenvereiste

 Makkelijk

 Volle zon, Gedeeltelijke zon

 -7 °C

Zorggids

 Blijf vochtig, maar geen vochtophoping

 tijdens de periode van jonge bomen wordt ieder jaar de grasmant 4 keer omgekeerd en het onkruid moet ook worden geweid

 Herfst, Winter



Zure sinaasappel

Citrus aurantium

De zure sinaasappel (*Citrus aurantium*) lijkt veel op een gewone sinaasappel, maar de smaak is veel zuurder. Hij wordt gebruikt in marmelades en dranken zoals sinaasappellikeur. De olie uit de bloesems komt veel voor in verzorgingsproducten.



Pomelo

Citrus grandis



Voorwaardenvereiste

 Volle zon, Gedeeltelijke zon

 -7 tot 10 °C

 9 tot 11

Zorggids

 Blijf vochtig, maar geen vochtophoping

 Breng regelmatig dunne mest aan

 Knip de vorm bij



Pomelo

Citrus grandis

De pomelo (*Citrus grandis*) is een citrusboom die tot 10 meter hoog kan groeien. De vruchten lijken op de pomelo en de grapefruit, maar zijn iets groter en hebben een dikkere schil. De pomelo komt in Nederland niet veel voor, maar is in Suriname wel erg populair.



Granaatappelboom

Punica granatum



Voorwaardenvereiste

📊 Makkelijk

☀️ Volle zon, Gedeeltelijke zon

🌡️ -12 °C

Zorggids

💧 Blijf vochtig, maar geen vochtophoping

🗑️ Voldoende basis bemesting

✂️ Verwijder de eindknoppen



Granaatappelboom

Punica granatum

De vrucht van de granaatappelboom (*Punica granatum*) wordt veel gebruikt in Midden-Oosterse gerechten. Hij was oorspronkelijk ook de grondstof voor de limonadesiroop grenadine. De granaatappelboom heeft een symbolische betekenis van vruchtbaarheid in diverse mythologische en bijbelse verhalen.



Palmlelie

Yucca gigantea



Voorwaardenvereiste

-  Makkelijk
-  Volle zon, Gedeeltelijke zon
-  -4 °C

Zorggids


-  Gemiddelde vochtheid, regelmatig water geven maar geen vochtophoping
-  Bemesting elke maand tijdens de groei periode
-  Snijd de zieke, verdorde bladeren af.



Palmlelie

Yucca gigantea

De palmlelie komt uit Midden-Amerika en Mexico en komt hier veel als huiskamerplant of in de siertuin voor. De plant is giftig voor huisdieren en kan bij mensen bij contact met de huid of de ogen allergische reacties oproepen. De plant groeit recht omhoog met soms meerdere stammen.



Vijgcactus

Opuntia ficus-indica




Voorwaardenvereiste


 Makkelijk


 Volle zon


 -9 °C

Zorggids

 Droogtebestendig, geef weinig water, geef water wanneer de bodem droog is

 Bemesting eenmaal tijdens de groei periode, geen meststof tijdens de rustperiode.

 Verwijder dode bladeren van de onderkant van de plant terwijl deze groeit.



Vijgcactus

Opuntia ficus-indica

De vijgcactus (*Opuntia ficus-indica*) is eetbaar en wordt veel geteeld als voeding voor mensen en vee. De cochenilleluis, waarvan een eetbare rode kleurstof wordt geproduceerd, leeft op deze cactussoort. Wees voorzichtig bij het aanraken van de vijgcactus: naast de herkenbare grote naalden heeft deze cactus ook kleine naaldjes met weerhaken die huidirritatie veroorzaken.



Mexicaanse waaierpalm

Washingtonia robusta



Voorwaardenvereiste

-  Makkelijk
-  Volle zon, Gedeeltelijke zon
-  -7 °C

Zorggids

-  Gemiddelde vochttheid, regelmatig water geven maar geen vochtophoping
-  Zomer, Herfst
-  Zaaien



Mexicaanse waaierpalm

Washingtonia robusta

De mexicaanse waaierpalm (*Washingtonia robusta*) is een van de hoogste palmboomsoorten en is vooral bekend van het straatbeeld in kuststeden in het zuiden van de Verenigde Staten, zoals Los Angeles. De vruchten hebben niet veel vruchtvlees. De mexicaanse waaierpalm wordt vooral geplant als sierboom.



Europese dwergpalm

Chamaerops humilis




Voorwaardenvereiste

 Makkelijk


 Volle zon, Gedeeltelijke zon

 -7 °C

Zorggids

 Gemiddelde vochtigheid, regelmatig water geven maar geen vochtophoping

 Bemesting eens per 2-3 maanden tijdens het groeiseizoen; en bemesting voor de winter.


 Snijd de zieke, verdorde bladeren af.



Europese dwergpalm

Chamaerops humilis

De Europese dwergpalm (*Chamaerops humilis*) is de enige van oorsprong Europese palmsoort. In het wild komt deze palm vooral in het Middellandse Zeegebied voor, maar de Europese dwergpalm kan ook lichte vorst overleven. Daarom is hij ook populair in Nederlandse tuinen. De palm kan vreemd ruiken tijdens het groeien en bloeien.



Olijfboom

Olea europaea



Voorwaardenvereiste

📊 Medium

☀️ Volle zon, Gedeeltelijke zon

🌡️ -7 °C

Zorggids

💧 Gemiddelde vochtigheid, regelmatig water geven maar geen vochtophoping

📅 Bemesting voor de bloei

✂️ Snoei de zieke, verdorde en overwoekerde takken



Olijfboom

Olea europaea

De olijfboom is een groenblijvende boom die 20 tot 40 miljoen jaar geleden al in het huidige Italië groeide. De vrucht van de olijfboom is één van de belangrijkste exportproducten in mediterrane landen. Uit de pit van de olijf wordt olie gewonnen, die o.a. in cosmetica wordt gebruikt.



Olijfboom

Olea europaea



Voorwaardenvereiste

 Medium

 Volle zon, Gedeeltelijke zon

 -7 °C

Zorggids


 Gemiddelde vochttheid, regelmatig water geven maar geen vochtophoping

 Bemesting voor de bloei

 Snoei de zieke, verdorde en overwoekerde takken

Olijfboom

Olea europaea



Voorwaardenvereiste

 Medium

 Volle zon, Gedeeltelijke zon

 -7 °C

Zorggids

 Gemiddelde vochttheid, regelmatig water geven maar geen vochtophoping

 Bemesting voor de bloei

 Snoei de zieke, verdorde en overwoekerde takken

